


RACCORDERIA



CAPITOLO
15

INCOLLAGGIO

GOMITO A 90°



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16	16	050101016	1100	A
20	16	050101020	600	A
25	16	050101025	350	A
32	16	050101032	180	A
40	16	050101040	100	A
50	16	050101050	60	A
63	16	050101063	60	B
75	16	050101075	40	B
90	16	050101090	25	B
110	16	050101110	14	B
125	16	050101125	8	B
140	16	050101140	6	B
160	16	050101160	4	B
180	10	050101180	-	-
200	10	050101200	2	B
225	10	050101225	1	B
250	10	050101250	-	-
280	10	050101280	-	-
315	10	050101315	-	-

TI A 90°



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16	16	050102016	700	A
20	16	050102020	400	A
25	16	050102025	220	A
32	16	050102032	130	A
40	16	050102040	70	A
50	16	050102050	90	B
63	16	050102063	45	B
75	16	050102075	30	B
90	16	050102090	18	B
110	16	050102110	10	B
125	16	050102125	6	B
140	16	050102140	4	B
160	16	050102160	3	B
180	10	050102180	-	-
200	10	050102200	1	B
225	10	050102225	1	B
250	10	050102250	-	-
280	10	050102280	-	-
315	10	050102315	-	-

GOMITO A 45°



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16	16	050103016	1000	A
20	16	050103020	600	A
25	16	050103025	400	A
32	16	050103032	200	A
40	16	050103040	130	A
50	16	050103050	150	B
63	16	050103063	90	B
75	16	050103075	50	B
90	16	050103090	25	B
110	16	050103110	16	B
125	16	050103125	12	B
140	16	050103140	6	B
160	16	050103160	5	B
200	10	050103200	-	-
225	10	050103225	-	-
250	10	050103250	-	-
280	10	050103280	-	-
315	10	050103315	-	-

MANICOTTO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16	16	050104016	1450	A
20	16	050104020	900	A
25	16	050104025	500	A
32	16	050104032	300	A
40	16	050104040	150	A
50	16	050104050	100	A
63	16	050104063	50	A
75	16	050104075	70	B
90	16	050104090	40	B
110	16	050104110	25	B
125	16	050104125	20	B
140	16	050104140	10	B
160	16	050104160	6	B
200	10	050104200	3	B
225	10	050104225	2	B
250	10	050104250	-	-
280	10	050104280	-	-
315	10	050104315	-	-

INCOLLAGGIO

TI A 90° RIDOTTO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
20X16	16	050105001	400	A
25X16	16	050105002	250	A
25X20	16	050105003	250	A
32X16	16	050105004	150	A
32X20	16	050105005	150	A
32X25	16	050105006	150	A
40X16	16	050105007	70	A
40X20	16	050105008	70	A
40X25	16	050105009	70	A
40X32	16	050105010	70	A
50X20	16	050105011	90	A
50X25	16	050105012	90	B
50X32	16	050105013	90	B
50X40	16	050105014	90	B
63X20	16	050105015	60	B
63X25	16	050105016	60	B
63X32	16	050105017	50	B
63X40	16	050105018	50	B
63X50	16	050105019	50	B
75X32	16	050105020	35	B
75X40	16	050105021	30	B
75X50	16	050105022	30	B
75X63	16	050105023	30	B
90X40	16	050105024	20	B
90X50	16	050105025	20	B
90X63	16	050105026	20	B
90X75	16	050105027	20	B
110X50	16	050105028	12	B
110X63	16	050105029	12	B
110X75	16	050105030	10	B
110X90	16	050105031	10	B
160X110	16	050105032	3	B

RIDUZIONE M / F CORTA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
20X16	16	050106001	4000	A
25X16	16	050106002	2200	A
25X20	16	050106003	2200	A
32X16	16	050106004	1100	A
32X20	16	050106005	1100	A
32X25	16	050106006	1100	A
40X20	16	050106007	600	A
40X25	16	050106008	600	A
40X32	16	050106009	600	A
50X20	16	050106010	300	A
50X25	16	050106011	300	A
50X32	16	050106012	300	A
50X40	16	050106013	300	A
63X32	16	050106014	150	A
63X40	16	050106015	150	A
63X50	16	050106016	150	A
75X40	16	050106017	100	A
75X50	16	050106018	100	A
75X63	16	050106019	100	A
90X50	16	050106020	60	A
90X63	16	050106021	60	A
90X75	16	050106022	60	A
110X63	16	050106023	30	A
110x75	16	050106024	30	A
110X90	16	050106025	30	A
125X75	16	050106026	24	A
125X90	16	050106027	24	A
125X110	16	050106028	24	A
140X90	16	050106029	30	B
140X110	16	050106030	30	B
140X125	16	050106031	30	B
160X110	16	050106032	20	B
160X125	16	050106033	20	B
160X140	16	050106034	20	B
160X90	10	050106035	-	-
200X160	10	050106036	10	B
225X160	10	050106037	-	-
225X200	10	050106038	7	B
250X160	10	050106039	-	-
250X200	10	050106040	-	-
250X225	10	050106041	-	-
280X225	10	050106042	-	-
315X200	10	050106043	-	-
315X225	10	050106044	-	-
315X250	10	050106045	-	-
315X280	10	050106046	-	-

RIDUZIONE M / F LUNGA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
140X110	16	050106047	16	B
160X110	16	050106048	15	B



INCOLLAGGIO

CALOTTA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16	16	050108016	2000	A
20	16	050108020	1200	A
25	16	050108025	800	A
32	16	050108032	400	A
40	16	050108040	250	A
50	16	050108050	150	A
63	16	050108063	90	A
75	16	050108075	50	A
90	16	050108090	30	A
110	16	050108110	20	A
125	16	050108125	30	B
140	16	050108140	20	B
160	16	050108160	13	B
225	10	050108225	-	-

BOCCHETTONE CON ORING



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16	16	050109016	700	A
20	16	050109020	350	A
25	16	050109025	200	A
32	16	050109032	140	A
40	16	050109040	80	A
50	16	050109050	50	A
63	16	050109063	30	A
75	16	050109075	15	A
90	16	050109090	12	A
110	16	050109110	12	B

FLANGIA LIBERA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
20	16	050110020	250	A
25	16	050110025	200	A
32	16	050110032	150	A
40	16	050110040	100	A
50	16	050110050	75	A
63	16	050110063	50	A
75	16	050110075	35	A
90	16	050110090	30	A
110	16	050110110	20	A
125	16	050110125	30	B
140	16	050110140	25	B
160	16	050110160	20	B
200	10	050110200	10	B
225	10	050110225	10	B
250	10	050110250	8	B
280	10	050110280	-	-
315	10	050110315	-	-

COLLARE PER FLANGE



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
20	16	050111020	1200	A
25	16	050111025	750	A
32	16	050111032	400	A
40	16	050111040	250	A
50	16	050111050	150	A
63	16	050111063	80	A
75	16	050111075	50	A
90	16	050111090	60	B
110	16	050111110	40	B
125	16	050111125	25	B
140	16	050111140	20	B
160	16	050111160	12	B
200	10	050111200	7	B
225	10	050111225	6	B
250	10	050111250	4	B
280	10	050111280	-	-
315	10	050111315	-	-

INCOLLAGGIO

MANICOTTO RIDOTTO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
20X16	16	050112001	1000	A
25X20	16	050112002	500	A
32X25	16	050112003	300	A
40X32	16	050112004	150	A
50X40	16	050112005	100	A
63X50	16	050112006	60	A
75X63	16	050112007	80	B
90X75	16	050112008	50	B
110X90	16	050112009	35	B
125X110	16	050112010	16	B
140X110	16	050112011	15	B

FLANGIA CIECA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
20	16	050113020	-	-
25	16	050113025	-	-
32	16	050113032	-	-
40	16	050113040	-	-
50	16	050113050	-	-
63	16	050113063	-	-
75	16	050113075	-	-
90	16	050113090	-	-
110	16	050113110	-	-

CROCE



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
25	16	050114025	40	-
32	16	050114032	50	-
40	16	050114040	40	A
50	16	050114050	20	A
63	16	050114063	12	A

FLANGIA FISSA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
20	16	050115020	-	-
25	16	050115025	-	-
32	16	050115032	-	-
40	16	050115040	-	-
50	16	050115050	-	-
63	16	050115063	-	-
75	16	050115075	-	-
90	16	050115090	-	-
110	16	050115110	-	-

CURVA 90°



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
20	16	050116020	300	A
25	16	050116025	150	A
32	16	050116032	90	A
40	16	050116040	100	B
50	16	050116050	50	B
63	16	050116063	25	B
75	16	050116075	15	B
90	16	050116090	8	B
110	16	050116110	5	B

TI A 45°



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
20	16	050117020	100	-
25	16	050117025	50	-
32	16	050117032	60	A
40	16	050117040	50	A
50	16	050117050	20	A
63	16	050117063	15	A

INCOLLAGGIO

PORTAGOMMA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16X18X16	16	050118001	400	-
20X22X20	16	050118002	250	-
25X27X25	16	050118003	100	-
32X32X30	16	050118004	100	-
40X42X40	16	050118005	100	-
50X52X50	16	050118006	40	-
63X64X60	16	050118007	40	-

SUPPORTO PER TUBO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16	-	050119016	1500	A
20	-	050119020	1100	A
25	-	050119025	900	A
32	-	050119032	600	A
40	-	050119040	370	A
50	-	050119050	240	A
63	-	050119063	280	B
75	-	050119075	240	B
90	-	050119090	100	B
110	-	050119110	100	B
140	-	050119140	-	-

GUARNIZIONE PIANA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
20	-	050120020	-	-
25	-	050120025	-	-
32	-	050120032	-	-
40	-	050120040	-	-
50	-	050120050	-	-
63	-	050120063	-	-
75	-	050120075	-	-
90	-	050120090	-	-
110	-	050120110	-	-
125	-	050120125	-	-
140	-	050120140	-	-
160	-	050120160	-	-
200	-	050120200	-	-
225	-	050120225	-	-
250	-	050120250	-	-
280	-	050120280	-	-
315	-	050120315	-	-

GHIERA PER BOCCHETTONE



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16	-	050121016	-	-
20	-	050121020	-	-
25	-	050121025	-	-
32	-	050121032	-	-
40	-	050121040	-	-
50	-	050121050	-	-
63	-	050121063	-	-
75	-	050121075	-	-
90	-	050121090	-	-
110	-	050121110	-	-

PEZZO FOLLE PER BOCCHETTONE INCOLLAGGIO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16	-	050122016	-	-
20	-	050122020	-	-
25	-	050122025	-	-
32	-	050122032	-	-
40	-	050122040	-	-
50	-	050122050	-	-
63	-	050122063	-	-
75	-	050122075	-	-
90	-	050122090	-	-
110	-	050122110	-	-

FILETTO

GOMITO A 90°



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
3/8"	16	050123038	1100	A
1/2"	16	050123012	600	A
3/4"	16	050123034	300	A
1"	16	050123100	170	A
1 1/4"	16	050123114	100	A
1 1/2"	16	050123112	60	A
2"	16	050123200	60	B
2 1/2"	16	050123212	40	B
3"	16	050123300	25	B
4"	16	050123400	14	B

TI A 90°



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
3/8"	16	050124038	700	A
1/2"	16	050124012	400	A
3/4"	16	050124034	220	A
1"	16	050124100	120	A
1 1/4"	16	050124114	70	A
1 1/2"	16	050124112	90	B
2"	16	050124200	45	B
2 1/2"	16	050124212	30	B
3"	16	050124300	18	B
4"	16	050124400	10	B

MANICOTTO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
3/8"	16	050125038	1300	A
1/2"	16	050125012	700	A
3/4"	16	050125034	450	A
1"	16	050125100	250	A
1 1/4"	16	050125114	150	A
1 1/2"	16	050125112	120	A
2"	16	050125200	50	A
2 1/2"	16	050125212	80	B
3"	16	050125300	60	B
4"	16	050125400	35	B

MANICOTTO RIDOTTO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
1/2"X3/8"	16	050126001	900	A
3/4"X1/2"	16	050126002	500	A
1"X3/4"	16	050126003	300	A
1 1/4"X1"	16	050126004	150	A
1 1/2"X1 1/4"	16	050126005	100	A
2"X1 1/2"	16	050126006	90	A
2 1/2"X2"	16	050126007	100	B
3"X2 1/2"	16	050126008	50	B
4"X3"	16	050126009	40	B

NIPPO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
3/8"	16	050127038	2400	A
1/2"	16	050127012	1000	A
3/4"	16	050127034	700	A
1"	16	050127100	400	A
1 1/4"	16	050127114	200	A
1 1/2"	16	050127112	150	A
2"	16	050127200	80	A
2 1/2"	16	050127212	100	B
3"	16	050127300	70	B
4"	16	050127400	35	B

NIPPO RIDOTTO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
1/2"X3/8"	16	050128001	1000	A
3/4"X1/2"	16	050128002	700	A
1"X3/4"	16	050128003	400	A
1 1/4"X1"	16	050128004	250	A
1 1/2"X1 1/4"	16	050128005	150	A
2"X1 1/2"	16	050128006	100	A
2 1/2"X2"	16	050128007	100	B
3"X2 1/2"	16	050128008	70	B
4"X3"	16	050128009	24	B

FILETTO

CALOTTA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
3/8"	16	050129038	2000	A
1/2"	16	050129012	1200	A
3/4"	16	050129034	750	A
1"	16	050129100	400	A
1 1/4"	16	050129114	250	A
1 1/2"	16	050129112	150	A
2"	16	050129200	90	A
2 1/2"	16	050129212	70	A
3"	16	050129300	40	A
4"	16	050129400	60	B

MAGGIORATORE M / F



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
3/8"X1/2"	16	050130001	1000	A
1/2"X3/4"	16	050130002	600	A
3/4"X1"	16	050130003	300	A
1"X 1 1/4"	16	050130004	200	A
1 1/4"X 1 1/2"	16	050130005	150	A
1 1/2"X 2"	16	050130006	90	A
2"X2 1/2"	16	050130007	100	B
2 1/2"X3"	16	050130008	75	B
3"X4"	16	050130009	40	B

RIDUZIONE M / F



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
1/2"X3/8"	16	050131001	1200	A
3/4"X3/8"	16	050131002	700	A
3/4"X1/2"	16	050131003	700	A
1"X3/8"	16	050131004	500	A
1"X1/2"	16	050131005	500	A
1"X3/4"	16	050131006	450	A
1 1/4"X1/2"	16	050131007	250	A
1 1/4" X3/4"	16	050131008	250	A
1 1/4"X1"	16	050131009	250	A
1 1/2"X3/4"	16	050131010	220	A
1 1/2"X1"	16	050131011	200	A
1 1/2"X1 1/4"	16	050131012	150	A
2"X1"	16	050131013	100	A
2"X1 1/4"	16	050131014	100	A
2"X 1 1/2"	16	050131015	100	A
2 1/2"X1 1/4"	16	050131016	80	A
2 1/2"X1 1/2"	16	050131017	60	A
2 1/2"X2"	16	050131018	60	A
3"X1 1/2"	16	050131019	30	A
3"X2"	16	050131020	30	A
3"X2 1/2"	16	050131021	30	A
4"X2"	16	050131022	55	B
4"X2 1/2"	16	050131023	55	B
4"X3"	16	050131024	45	B

TAPPO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
3/8"	16	050132038	3000	A
1/2"	16	050132012	1500	A
3/4"	16	050132034	1000	A
1"	16	050132100	600	A
1 1/4"	16	050132114	300	A
1 1/2"	16	050132112	250	A
2"	16	050132200	150	A
2 1/2"	16	050132212	80	A
3"	16	050132300	50	A
4"	16	050132400	60	B

BOCCHETTONE CON O-RING



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
3/8"	16	050133038	700	A
1/2"	16	050133012	350	A
3/4"	16	050133034	200	A
1"	16	050133100	140	A
1 1/4"	16	050133114	80	A
1 1/2"	16	050133112	50	A
2"	16	050133200	30	A
2 1/2"	16	050133212	15	A
3"	16	050133300	12	A
4"	16	050133400	12	B

FILETTO

GOMITO A 45°



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
1/2"	16	050134012	600	A
3/4"	16	050134034	400	A
1"	16	050134100	200	A
1 1/4"	16	050134114	130	A
1 1/2"	16	050134112	150	B
2"	16	050134200	90	B
2 1/2"	16	050134212	50	B
3"	16	050134300	25	B
4"	16	050134400	16	B

PEZZO FOLLE PER BOCCHETTONE FILETTATO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
3/8"	-	050137038	-	-
1/2"	-	050137012	-	-
3/4"	-	050137034	-	-
1"	-	050137100	-	-
1 1/4"	-	050137114	-	-
1 1/2"	-	050137112	-	-
2"	-	050137200	-	-
2 1/2"	-	050137212	-	-
3"	-	050137300	-	-
4"	-	050137400	-	-

GHIERA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
1/2"	16	050135012	1000	A
3/4"	16	050135034	750	A
1"	16	050135100	400	A
1 1/4"	16	050135114	300	A
1 1/2"	16	050135112	200	A
2"	16	050135200	120	A

PORTAGOMMA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
3/8"X16X18	16	050136001	300	-
1/2"X20X22	16	050136002	150	-
3/4"X25X271"	16	050136003	80	-
1"X30X32	16	050136004	100	-
1 1/4"X40X42	16	050136005	50	-
1 1/2"X50X52	16	050136006	30	-
2"X60X64	16	050136007	40	-



PASSAGGIO

GOMITO A 90°



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO
16X3/8"	16	050138001	1100 A
20X1/2"	16	050138002	600 A
25X3/4"	16	050138003	300 A
32X1"	16	050138004	170 A
40X1 1/4"	16	050138005	100 A
50X1 1/2"	16	050138006	60 A
63X2"	16	050138007	60 B
75X2 1/2"	16	050138008	40 B
90X3"	16	050138009	25 B
110X4"	16	050138010	14 B

TI A 90°



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO
16X3/8"	16	050139001	700 A
20X1/2"	16	050139002	400 A
25X3/4"	16	050139003	220 A
32X1"	16	050139004	120 A
40X1 1/4"	16	050139005	70 A
50X1 1/2"	16	050139006	80 B
63X2"	16	050139007	45 B
75X2 1/2"	16	050139008	30 B
90X3"	16	050139009	18 B
110X4"	16	050139010	10 B

BOCCHETTONE CON O-RING



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO
16X3/8"	16	050140001	700 A
20X1/2"	16	050140002	350 A
25X3/4"	16	050140003	200 A
32X1"	16	050140004	140 A
40X1 1/4"	16	050140005	80 A
50X1 1/2"	16	050140006	50 A
63X2"	16	050140007	30 A
75X2 1/2"	16	050140008	15 A
90X3"	16	050140009	12 A
110X4"	16	050140010	12 B

MANICOTTO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO
16X3/8"	16	050141001	1400 A
20X1/2"	16	050141002	700 A
25X3/4"	16	050141003	450 A
32X1"	16	050141004	250 A
40X1 1/4"	16	050141005	150 A
50X1 1/2"	16	050141006	100 A
63X2"	16	050141007	50 A
75X2 1/2"	16	050141008	75 B
90X3"	16	050141009	40 B
110X4"	16	050141010	25 B

ADATTATORE FIL. FEMMINA



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO
16X3/8"	16	050142001	1400 A
20X1/2"	16	050142002	800 A
20X3/4"	16	050142003	600 A
25X1/2"	16	050142004	700 A
25X3/4"	16	050142005	500 A
25X1"	16	050142006	300 A
32X1 3/4"	16	050142007	400 A
32X1"	16	050142008	250 A
40X1	16	050142009	220 A
40X1 1/4"	16	050142010	150 A
50X1 1/4"	16	050142011	120 A
50X1 1/2"	16	050142012	100 A
50X2"	16	050142013	100 A
63X1 1/2"	16	050142014	80 A
63X2"	16	050142015	60 A
75X2"	16	050142016	45 A
75X2 1/2"	16	050142017	35 A
75X3"	16	050142018	35 A
90X2 1/2"	16	050142019	25 A
90X3"	16	050142020	40 B
90X4"	16	050142021	35 B
110X3"	16	050142022	35 B
110X4"	16	050142023	30 B

ADATTATORE FIL. MASCHIO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO
12X16X3/8"	16	050143001	2300 A
16X20X3/8"	16	050143002	1200 A
16X20X1/2"	16	050143003	1100 A
20X25X3/8"	16	050143004	700 A
20X25X1/2"	16	050143005	700 A
20X25X3/4"	16	050143006	700 A
25X32X1/2"	16	050143007	450 A
25X32X3/4"	16	050143008	400 A
25X32X1"	16	050143009	400 A
32X40X3/4"	16	050143010	280 A
32X40X1"	16	050143011	250 A
32X40X1 1/4"	16	050143012	200 A
40X50X1"	16	050143013	130 A
40X50X1 1/4"	16	050143014	130 A
40X50X1 1/2"	16	050143015	120 A
50X63X1 1/4"	16	050143016	100 A
50X63X1 1/2"	16	050143017	80 A
50X63X2"	16	050143018	75 A
63X75X1 1/2"	16	050143019	70 A
63X75X2"	16	050143020	60 A
63X75X2 1/2"	16	050143021	45 A
75X90X2"	16	050143022	45 A
75X90X2 1/2"	16	050143023	45 A
75X90X3"	16	050143024	25 A
90X110X2"	16	050143025	20 A
90X110X2 1/2"	16	050143026	20 A
90X110X3"	16	050143027	20 A
90X110X4"	16	050143028	30 B
110X125X3"	16	050143029	35 B
110X125X4"	16	050143030	30 B

PASSAGGIO

BOCCHETTONE MASCHIO FILETTATO CON O-RING



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
50X1 1/2"	16	050145001	45	A
50X2"	16	050145002	40	A
63X2"	16	050145003	25	A

RIDUZIONE CORTA FILETTO INTERNO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO
50X1 1/2"	16	050131027	-
63X2"	16	050131028	-

GOMITO A 90° CON ANELLO DI RINFORZO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16X3/8"	16	050146001	1000	A
20X1/2"	16	050146002	600	A
25X3/4"	16	050146003	350	A
32X1"	16	050146004	180	A
40X1 1/4"	16	050146005	100	A
50X1 1/2"	16	050146006	60	A
63X2"	16	050146007	60	B

TI A 90° CON ANELLO DI RINFORZO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16X3/8"	16	050144001	700	A
20X1/2"	16	050144002	400	A
25X3/4"	16	050144003	220	A
32X1"	16	050144004	130	A
40X1 1/4"	16	050144005	70	A
50X1 1/2"	16	050144006	80	B
63X2"	16	050144007	45	B

MANICOTTO CON ANELLO DI RINFORZO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
16X3/8"	16	050147001	1500	A
20X1/2"	16	050147002	900	A
25X3/4"	16	050147003	500	A
32X1"	16	050147004	300	A
40X1 1/4"	16	050147005	150	A
50X1 1/2"	16	050147006	90	A
63X2"	16	050147007	50	A

ADATTATORE CON ANELLO DI RINFORZO



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
20X1/2"	16	050148008	750	A
25X1/2"	16	050148009	700	A
25X3/4"	16	050148010	450	A
32X3/4"	16	050148011	400	A
32X1"	16	050148012	270	A
40X1"	16	050148013	220	A
40X1 1/4"	16	050148014	150	A
50X1 1/2"	16	050148015	100	A
50X2"	16	050148016	100	A
63X2"	16	050148017	60	A

ATTACCO A SERBATOIO

DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO	
3/4"X16X1/2"	16	050149001	125	A
1"X20X3/4"	16	050149002	90	A
1 1/4"X25X1"	16	050149003	80	A
1 1/2"X32X1"	16	050149004	60	A
2"X40X1 1/2"	16	050149005	35	A

VALVOLA A SFERA IN PVC



Valvola a sfera in PVC grigio per trasporto acqua

e per piscine, bighiera a smontaggio radiale, con supporto regolabile.

Guarnizione in EPDM, sedi sfera in PE.

Pressione di esercizio:

- PN 16 a 20°C fino al D 63-2",
- PN 10 a 20°C D 75-2 1/2" e D 90-3",
- PN 6 a 20°C D 110-4".

Versioni disponibili per incollaggio femmina ISO metrico e filettata femmina BSP. Marcatura CE.

INCOLLAGGIO			FILETTO FEMMINA			IMBALLO
DIMENSIONI	PN	CODICE	DIMENSIONI	PN	CODICE	
16	16	050405016	3/8"	16	050406038	120
20	16	050405020	1/2"	16	050406012	120
25	16	050405025	3/4"	16	050406034	80
32	16	050405032	1"	16	050406100	60
40	16	050405040	1 1/4"	16	050406114	30
50	16	050405050	1 1/2"	16	050406112	20
63	16	050405063	2"	16	050406200	10
75	10	050405075	2 1/2"	10	050406212	4
90	10	050405090	3"	10	050406300	4
110	6	050405110	4"	6	050406400	2



Valvola a sfera in PVC per impianti di processo

bighiera a smontaggio radiale, con supporto regolabile su sfera tonda.

Guarnizione in EPDM o FPM, sedi sfera in PTFE.

Pressione di esercizio:

- PN 16 a 20°C fino al D 63-2",
- PN 10 a 20°C D 75-2 1/2" e D 90-3",
- PN 6 a 20°C D 110-4".

Versioni disponibili per incollaggio femmina ISO metrico e filettata femmina BSP. Marcatura CE 1115.

DIMENSIONE	PN	INCOLLAGGIO		IMBALLO
		CODICE EPDM	CODICE FPM	
16	16	050401016	050402016	45
20	16	050401020	050402020	45
25	16	050401025	050402025	22
32	16	050401032	050402032	18
40	16	050401040	050402040	18
50	16	050401050	050402050	10
63	16	050401063	050402063	8
75	10	050401075	050402075	3
90	10	050401090	050402090	3
110	6	050401110	050402110	2

DIMENSIONE	PN	FILETTO FEMMINA		IMBALLO
		CODICE EPDM	CODICE FPM	
3/8"	16	050403038	050404038	45
1/2"	16	050403012	050404012	45
3/4"	16	050403034	050404034	22
1"	16	050403100	050404100	18
1 1/4"	16	050403114	050404114	18
1 1/2"	16	050403112	050404112	10
2"	16	050403200	050404200	8
2 1/2"	10	050403212	050404212	3
3"	10	050403300	050404300	3
4"	6	050403400	050404400	2

VALVOLA A FARFALLA IN PVC



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO
50	10	050409050	5
63	10	050409063	5
75	10	050409075	5
90	10	050409090	4
110	10	050409110	3
125	10	050409125	2
140	10	050409140	5
160	10	050409160	5
200	10	050409200	1
225	10	050409225	2
280	6	050409280	1

Valvola a farfalla in PVC grigio per trasporto acqua

a smontaggio radiale.

Guarnizione in EPDM, stelo in acciaio zincato.

Pressione di esercizio:

- PN 10 a 20°C fino al D 225,

- PN 6 D 280,

- PN 4 D 315.

Coppia di manovra di 8 Nm (D 50) a 180 Nm (D 315).

Giunzione per frangiatura in accoppiamento con collari e flange.

DIMENSIONI	ATTUATORE ELETTRICO	ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO	ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO	RIDUTTORE A VOLANTINO
50				
63				
75	“	“	“	“
90	“	“	“	“
110	“	“	“	“
125	“	“	“	“
140	“	“	“	“
160	“	“	“	“
225	“	“	“	“
280	“	“	“	“

VALVOLA A CLAPET IN PVC



DIMENSIONI	PN	CODICE	IMBALLO
50	5	050410050	-
63	5	050410063	-
75	5	050410075	-
90	5	050410090	-
110	5	050410110	-
140	5	050410140	-
160	5	050410160	-
225	5	050410225	-
280	5	050410280	-
315	5	050410315	-

Valvola a clapet in PVC

Guarnizione in EPDM.

Giunzione per flangiatura con collari di appoggio e guarnizioni piane.

Pressione PN 5 a 20 °C.



VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC

Valvola di non ritorno in PVC a molla e pistone

per funzionamento orizzontale e verticale.

Molla in acciaio AISI rivestita in PTFE, guarnizioni in EPDM.

Pressione di esercizio massima 10 bar a 20 °C.

Versione disponibile filettata femmina e incollaggio.



DIMENSIONI	CODICE	IMBALLO
1/2"	050411012	60
3/4"	050411034	40
1"	050411100	60
1 1/4"	050411114	40
1 1/2"	050411112	24
2"	050411200	13
2 1/2"	050411212	3
3"	050411300	3

DIMENSIONI	CODICE	IMBALLO
20	050416020	60
25	050416025	40
32	050416032	60
40	050416040	40
50	050416050	24
63	050416063	13
75	050416075	3
90	050416090	3

VALVOLA DI NON RITORNO TRASPARENTE




DIMENSIONI	PN	CODICE
50		050420050
63		050420063
75		050420075
90		050420090

- Con sistema di chiusura a clapet.

DIMENSIONI	PN	CODICE
50		050417050
63		050417063
75		050417075

- Con molla rivestita in PTFE.

VALVOLA DI FONDO A SFERA IN PVC



Valvola di fondo a sfera in PVC grigio

bighiera a smontaggio radiale, a funzionamento verticale, provvista di indicazioni sul corpo per la corretta installazione.

Guarnizione in EPDM (FPM su richiesta).


Pressione di esercizio PN 16 a 20 °C.

Versioni disponibili per incollaggio femmina ISO metrico e filettata femmina BSP.

INCOLLAGGIO		
DIMENSIONI	PN	CODICE
20	16	050407020
25	16	050407025
32	16	050407032
40	16	050407040
50	16	050407050
63	16	050407063

FILETTO FEMMINA			IMBALLO
DIMENSIONI	PN	CODICE	
1/2"	16	050408012	60
3/4"	16	050408034	40
1"	16	050408100	60
1 1/4"	16	050408114	40
1 1/2"	16	050408112	24
2"	16	050408200	13

PRESA A STAFFA CON ANELLO DI RINFORZO



**PRESSIONE D'ESERCIZIO 20°C
SECONDO NORMA ISO 13460**

DIMENSIONI	CODICE	IMBALLO	
20X1/2"	050150001	150	A
25X1/2"	050150002	120	A
25X3/4"	050150003	120	A
32X1/2"	050150004	100	A
32X3/4"	050150005	100	A
32X1"	050150006	60	A
40X1/2"	050150007	60	A
40X3/4"	050150008	60	A
40X1"	050150009	60	A
50X1/2"	050150010	50	A
50X3/4"	050150011	50	A
50X1"	050150012	50	A
63X1/2"	050150013	75	B
63X3/4"	050150014	75	B
63X1"	050150015	75	B
63X1 1/4"	050150016	70	B
63X1 1/2"	050150017	70	B
75X1/2"	050150018	50	B
75X3/4"	050150019	50	B
75X1"	050150020	50	B
75X1 1/4"	050150021	45	B
75X1 1/2"	050150022	45	B
75X2"	050150023	45	B
90X1/2"	050150024	40	B
90X3/4"	050150025	40	B
90X1"	050150026	40	B
90X1 1/4"	050150027	35	B
90X 1 1/2"	050150028	35	B
90X2"	050150029	35	B
110X1/2"	050150030	25	B
110X3/4"	050150031	25	B
110X1"	050150032	25	B
110X1 1/4"	050150033	25	B
110X1 1/2"	050150034	25	B

DIMENSIONI	CODICE	IMBALLO	
110X2"	050150035	25	B
110X3"	050150036	20	B
125X3/4"	050150037	30	B
125X1"	050150038	30	B
125X1 1/4"	050150039	30	B
125X1 1/2"	050150040	30	B
125X2"	050150041	30	B
140X1"	050150042	20	B
140X1 1/4"	050150043	20	B
140X1 1/2"	050150044	20	B
140X2"	050150045	20	B
140X2 1/2"	050150046	20	B
140X3"	050150047	20	B
160X3/4"	050150048	16	B
160X1"	050150049	16	B
160X1 1/4"	050150050	16	B
160X1 1/2"	050150051	16	B
160X2"	050150052	16	B
160X3"	050150053	15	B
180X1 1/4"	050150054	8	B
180X1 1/2"	050150055	8	B
180X2"	050150056	8	B
180X3"	050150057	6	B
180X4"	050150058	8	B
200X1 1/4"	050150059	8	B
200X1 1/2"	050150060	8	B
200X2"	050150061	8	B
200X3"	050150062	8	B
200X4"	050150063	7	B
225X1 1/4"	050150064	7	B
225X1 1/2"	050150065	7	B
225X2"	050150066	7	B
225X3"	050150067		
225X4"	050150068	7	B

DIMENSIONI	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
20	10 bar								
25	10 bar	10 bar							
32	10 bar	10 bar	10 bar						
40	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar					
50	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar				
63	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar			
75	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar			
90	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar			
110	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar		6 bar	
125		10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar			
140			10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	6 bar	6 bar	
160		10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar		6 bar	
180				6 bar	6 bar	6 bar		6 bar	6 bar
200				6 bar	6 bar	6 bar		6 bar	6 bar
225				10 bar	10 bar	10 bar		10 bar	10 bar
250				10 bar	10 bar	10 bar		10 bar	10 bar
280				10 bar	10 bar	10 bar		10 bar	10 bar
315				10 bar	10 bar	10 bar		10 bar	10 bar

TUBO PVC RIGIDO



PER CONDOTTE DI FLUIDI IN PRESSIONE
CONFORME ALLA NORMA **UNI EN 1452** E
RISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI DEL
DECRETO N° 174 DEL 06/04/04 (GU N° 166
DEL 17/07/04) DEL MINISTERO DELLA
SALUTE.

Ø EST. mm	PN	CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO
32	10	050201032	TUBO PVC Ø 32	BARRA DA 6 m
40	10	050201040	TUBO PVC Ø 40	BARRA DA 6 m
50	10	050201050	TUBO PVC Ø 50	BARRA DA 6 m
63	10	050201063	TUBO PVC Ø 63	BARRA DA 6 m
75	10	050201075	TUBO PVC Ø 75	BARRA DA 6 m
90	10	050201090	TUBO PVC Ø 90	BARRA DA 6 m
110	10	050201110	TUBO PVC Ø 110	BARRA DA 6 m
125	10	050201125	TUBO PVC Ø 125	BARRA DA 6 m
140	10	050201140	TUBO PVC Ø 140	BARRA DA 6 m
140	20	050201141	TUBO PVC Ø 140	BARRA DA 6 m
160	10	050201160	TUBO PVC Ø 160	BARRA DA 6 m
200	10	050201200	TUBO PVC Ø 200	BARRA DA 6 m
200	20	050201201	TUBO PVC Ø 200	BARRA DA 6 m
225	10	050201225	TUBO PVC Ø 225	BARRA DA 6 m
250	10	050201250	TUBO PVC Ø 250	BARRA DA 6 m
315	10	050201315	TUBO PVC Ø 315	BARRA DA 6 m

TUBO PVC SEMIRIGIDO

IDROPOOL



- Tubo in PVC con spirale in PVC rigido antiurto, resistente allo schiacciamento.
- Superfici interna ed esterna lisce.
- Diametri calibrati per un corretto e facile montaggio dei manicotti tramite incollaggio.
- Temperatura d'esercizio -5 °C + 60 °C.
- Colore: grigio o bianco in base alle disponibilità.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. m
050220020	TUBO SEMIRIGIDO IDROPOOL Ø 20	30
050220025	TUBO SEMIRIGIDO IDROPOOL Ø 25	30
050220032	TUBO SEMIRIGIDO IDROPOOL Ø 32	30
050220040	TUBO SEMIRIGIDO IDROPOOL Ø 40	30
050220050	TUBO SEMIRIGIDO IDROPOOL Ø 50	50
050220063	TUBO SEMIRIGIDO IDROPOOL Ø 63	30
050220075	TUBO SEMIRIGIDO IDROPOOL Ø 75	30

QUADRAPOOL



CARATTERISTICHE TECNICHE QUADRAPOOL

Ø EST. mm	Ø INT. mm	SPESSORE mm	PESO gr/mt	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	VUOTO m H ₂ O	RAGGIO CURVATURA mm	LUNGHEZZA m
50,3	42	8,3	750	7	21	7	160	50
63,2	55	8,2	1000	5	15	7	220	30



Sottostrato in **HAYCLOR®** Spirale in PVC rigido a sezione quadrata

CODICE

050221050
050221063

DESCRIZIONE

TUBO SEMIRIGIDO QUADRAPOOL Ø 50
TUBO SEMIRIGIDO QUADRAPOOL Ø 63

- L'affidabilità del PVC rigido combinata con la praticità d'uso del PVC plastificato unite in un unico prodotto garantiscono alta resistenza alla compressione.
- Sottostrato in **HAYCLOR®**, materiale rigido termoplastico ad alta resistenza, garantisce resistenza all'aggressione del cloro per concentrazioni fino a 10.000 ppm in soluzione acquosa.
- Resistente alle muffe secondo la normativa ASTM G21 per i seguenti ceppi fungini: Aspergillusniger, Chaetomiumglobosum, Penicilliumfuniculosus, Paecilomycesvariotii e Gliocadiumvirens.

ADESIVI PER PVC

PER TUBO RIGIDO



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

050301000	TANGIT x PVC-U S/PENN. - 1000 g
050301500	TANGIT x PVC-U S/PENN. - 500 g
050302L05	COLLA LARGE-TITE - 500 ml
050302L10	COLLA LARGE-TITE - BLU - 1000 ml

- Adesivo a base di PVC disciolto in solvente.
- Ideale per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido, assemblaggio di tubi e raccordi in PVC anche sotto pressione, condutture in PVC rigido per cavi. Indicato anche per ABS e altre plastiche.

PER TUBO SEMIRIGIDO



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

050302E05	COLLA EFFAST-TITE - BLU - 500 ml
050302E10	COLLA EFFAST-TITE - BLU - 1000 ml

- Adesivo a base di PVC disciolto in solvente.
- Adesivo di colore ideale per l'incollaggio di tubi in PVC e specialmente per tubature flessibili. Per assemblaggio di tubi e raccordi in PVC anche sotto pressione. Adatto per ABS. Particolarmente indicato per produzione, manutenzione e posa di piscine, mini-piscine e vasche idromassaggio. Ideale per riparazioni veloci grazie alla sua presa rapida.

DETERGENTI



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

050301010	TANGIT REINIGER - 1000 ml
050302SOL	SOLVENTE x TUBAZIONI PVC - 1000 ml

- Detergente a base di solventi organici.
- Per pulire e sgrassare giunti da incollare in polivinilcloruro (PVC-U e PVC-C) e ABS. Ideale per la preparazione delle superfici su cui deve essere applicato l'adesivo Tangit: il solvente organico, accoppiato all'uso dell'adesivo, permette l'assemblaggio corretto dei tubi in PVC. Il prodotto è indicato anche per la pulizia dei pennelli.

TEFLON



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

050302001	ROTOLO TEFLON 12 m x 12 mm
-----------	----------------------------

- Rotolo lunghezza 12 m e altezza nastro 12 mm.



RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI

RACCORDI FAST POOL

Grazie alla sua particolare guarnizione interna che si modella perfettamente alle differenti geometrie del tubo, può essere utilizzato per qualsiasi altro tubo liscio, spiralato in PVC, spiralato in PU, con spirale in acciaio, in gomma termoplastica, e ad ogni altra tubazione flessibile che rientra negli spessori dei raccordi.

Vantaggi:

- mai più collanti per le connessioni dei tubi;
- ottima versatilità grazie alla loro innovativa struttura che consente di bloccare tubi flessibili dello stesso diametro ma con spessori e profili esterni diversi;
- facilmente ispezionabile;
- durata nel tempo grazie alla innovativa formulazione delle materie prime utilizzate che ne garantisce l'utilizzo nelle zone ad alta concentrazione di cloro;
- riduzione nei tempi di montaggio e smontaggio in completa semplicità rispetto alla giunzione ad incollaggio;
- sicurezza nella tenuta meccanica: il portagomma interno è un elemento essenziale, non presente sui comuni raccordi a compressione, che crea rigidità, consentendo di sostenere il tubo come una doppia parete, nel punto di tenuta meccanica, evitando così cedimenti e sfilamenti;
- sicurezza nel tempo: la connessione fast pool produce una bassa incisione della superficie del tubo evitando così l'insorgere di punti di rottura;
- sicurezza di tenuta idraulica: la guarnizione si adatta perfettamente a qualsiasi profilo esterno del tubo e ne garantisce la tenuta nel tempo;
- rotazione assiale del raccordo per un corretto posizionamento del tubo.

Prestazioni:

- resistenza allo sfilamento superiore al punto di rottura del tubo;
- ottima resistenza meccanica alla compressione, trazione e flessione;
- durata nel tempo grazie alla struttura del polipropilene che resiste alle sollecitazioni termiche e meccaniche, agli agenti atmosferici ed ai raggi UV e all'ottima resistenza alla corrosione in qualsiasi ambiente;
- resistenza al cloro;
- rapidità e semplicità di giunzione dei tubi ai raccordi.



MONTAGGIO:

- 1)allentare la ghiera
- 2)inserire il tubo fino a battuta.Attenzione:non pizzicare la guarnizione
- 3)serrare la ghiera

GIUNTO FASTPOOL MASCHIOFEMMINA



DIMENSIONI CODICE

1" ½ x 50	050180001
2" x 63	050180002
2" x 50	050180015

GIUNTO FASTPOOL



DIMENSIONI CODICE

1" ½ x 50	050180003
2" x 63	050180004

GOMITO FASTPOOL MASCHIO



DIMENSIONI CODICE

1" ½ x 50	050180005
2" x 50	050180016

GOMITO FASTPOOL FEMMINA



DIMENSIONI CODICE

2" x 63	050180006
---------	-----------

MANICOTTO FASTPOOL



DIMENSIONI CODICE

50	050180007
63	050180008

PASSAPARETE FASTPOOL



DIMENSIONI CODICE

1"½- 2" 40-50	050180009
2" - 2"½- 50-63	050180010